


COMMITTENTE:



PROGETTO:

PIANO FORESTALE AZIENDALE 2020-2034



COMUNE DI ALMESE (TO)

ELABORATO:

DESCRIZIONE PARICELLARE

COORDINAMENTO:

Dott. For. Francesco Ciasca (PQ2011 s.c.)
Dott. For. Jr Simone Martin (PQ2011 s.c.)
Dott. For. Guido Blanchard (Studio Blanchard - Gallo)
Dott. For. Martina Bricarello

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. For. Cinzia Saponeri
Dott. For. Davide Bunino
Dott. For. Luca Boccardo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DATA

Giugno 2019
Aggiornamento Maggio 2020



PQ2011 s.c
Via Trattenero n° 14
10055 Bussoleno (TO)
P.IVA: 10687630011



Studio Blanchard-Gallo
Viale Fasano n° 24
10023 Chieri (TO)
P.IVA: 07488860011

Dott. For. Martina Bricarello
Via Trieste, 4 - 10028
Trofarello (TO)
P.IVA 08258630014

SOMMARIO



PARTICELLA 1A.....	2
PARTICELLA 1B.....	4
PARTICELLA 2A.....	6
PARTICELLA 2B.....	8
PARTICELLA 2C	10
PARTICELLA 2D	12
PARTICELLA 2E.....	14
PARTICELLA 2F.....	16
PARTICELLA 2G	18
PARTICELLA 2H	20
PARTICELLA 2I.....	22
PARTICELLA 3.....	24
PARTICELLA 4A.....	26
PARTICELLA 4B.....	28
PARTICELLA 4C	30
PARTICELLA 4D	32
PARTICELLA 5A.....	34
PARTICELLA 5B.....	36
PARTICELLA 6	38
PARTICELLA 7A.....	40
PARTICELLA 7B.....	42
PARTICELLA 8	44
PARTICELLA 9.....	46

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 1A

Classe di compartimentazione: NG – Multifunzionali senza previsione d'intervento

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Superficie (ha)
	Foglio	Mappale	
A	1	1	81,54
A	1	2	3,06
A	2	1	18,46
A	2	2	0,5
B	6	2	1,80
B	6	22	0,27
Totale			105,63



Tipo forestale	QV70X	BS80X
Tipo strutturale	GME	FMA
Intervento	NG	NG
Priorità	N	N
% ripresa		
Età		
G/ha		
Num. piante /ha > 5cm		
Vol/ha (mc/ha)		
Necromassa in piedi (mc/ha)		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		
Ripresa totale (mc)		
Superficie (ha)	84,20	15,98

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NG	1A	105,63	Fascia posta sull'alto versante del M. Cuà, confinante ad ovest con il comune di Rubiana.	La maggior parte della superficie è occupata da querceti di rovere a governo misto con componente a fustaia e cedua compresenti con copertura analoga. All'estremo occidentale, presenza di una boscaglia pioniera.	Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA.		

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034

PARTICELLA 1B



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Superficie (ha)
A	1	1	1,07
B	6	2	16,46
B	12	1	31,34
B	12	3	0,16
Totale			49,03

Superficie (ha)				
PRIORITA'	QV70X	RI20B	RI20F	Totale
D		1,98	0,37	2,35
N	46,44			46,44
Totale	46,44	1,98	0,37	48,79

Ripresa (mc)				
PRIORITA'	QV70X	RI20B	RI20F	Totale
D		134,64	19,98	154,62
N				
Totale		134,64	19,98	154,62



Tipo forestale	RI20F	RI20B	QV70X
Tipo strutturale	FMG	FMP	GME
Intervento	DR	DR	NG
Priorità	D	D	N
% ripresa	35	35	
Età	51	51	
G/ha	22	27	
Num. piante /ha > 5cm	643	814	
Vol/ha (mc/ha)	154	194	
Necromassa in piedi (mc/ha)	5	6	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	54	68	
Ripresa totale (mc)	20	135	
Superficie (ha)	0,37	1,98	46,44

COMPRESA	PART.	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	1B	49,03	Fascia posta alle quote superiori del versante nord-occidentale del Monte Musinè. La particella si trova all'interno della ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La maggior parte della superficie è occupata da querceti di rovere a governo misto con componente a fustaia e cedua compresenti con copertura analoga. Nella parte centrale vi è una zona di rimboschimento a pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medio-piccoli e una zona di rimboschimento di pino silvestre con buona presenza di larice.	Sui rimboschimenti di conifere, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Sui querceti di rovere non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA.	Esbosco mediante l'installazione di una linea di gru a cavo a partire dalla pista forestale presente nella sottostante particella 5B.	Tasche nella corteccia delle conifere. Rami morti, legno morto in chioma. Corpi fruttiferi fungini e scopazzi.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2A



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		
	Foglio	Mappale	Superficie (ha)
A	2	2	25,76
B	1	1115	0,37
B	1	1116	0,13
B	1	1117	0,04
B	1	14	0,03
B	2	46	0,27
B	5	25	1,62
B	5	26	0,05
Totale			28,27

Superficie (ha) PRIORITA'	BS40X	RI10F	RI20B	RI20E	Totale
B			10,03	0,96	10,99
D			4,74		4,74
M		1,14			1,14
N	0,19	4,04	6,65		10,88
Totale	0,19	5,18	21,42	0,96	27,75

Ripresa mc PRIORITA'	BS40X	RI10F	RI20B	RI20E	Totale
B			581,98	55,98	637,96
D			381,22		381,22
M		160,74			160,74
N					
Totale		160,74	963,2	55,98	1179,92



Tipo forestale	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI10F	RI10F	RI20E	RI20E	BS40X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMA	FMA	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP	FMA	FMA	FDI	FDI	CCG
Intervento	DR	DR	DR	DR	NG	DR	DR	DR	NG	DR	NG	DR	DR	NG
Priorità	B	B	D	D	N	B	D	D	N	M	N	B	B	N
% ripresa	50%	35%	50%	35%		50%	50%	35%		50%		50%	35%	
Età	50 - 70	50 - 70	57	57		50 - 70	67	67		48		60	60	
G/ha	25	25	28	28		25	38	38		31		26	26	
Num. piante /ha > 5cm	937	937	443	444		993	850	850		559		1684	1684	
Vol/ha (mc/ha)	152	152	209	209		161	300	300		281		142	141	
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	0	0	0		0	6	6		5		8	9	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	76	53	105	73		81	152	106		141		71	50	
Ripresa totale (mc)	141	419	57	283		23	24	17		161		27	29	
Superficie (ha)	1,85	7,90	0,54	3,88	1,30	0,28	0,16	0,16	5,35	1,14	4,04	0,38	0,58	0,19

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2A	28,45	Particella di basso versante, posta a monte di loc. le Muande.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi o piccoli. Presenza di nuclei di rinnovazione di pino nero e di latifoglie, concentrati per lo più lungo la pista forestale. Molti soggetti presentano, sul lato a monte del fusto, cicatrici e fuoriuscite di resina causate dal rotolamento massi. Lungo il confine superiore con la particella 2D, vi è un nucleo di rimboschimento a pino marittimo, con struttura irregolare, con una buona distribuzione delle piante in tutte le classi di diametro. La porzione nord-occidentale, confinante con le particelle 2B e 2D, fa parte di un grosso lotto in corso di utilizzazione da parte degli operai forestali della Regione Piemonte, il cui taglio è iniziato nel 2018.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Fessure e cicatrici. Tasche nella corteccia delle conifere. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Fuoriuscite di linfa e resina.

Periodo di validità: 2020 – 2034

PARTICELLA 2B



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Totale
A	2	2	19,15
A	3	1	0,01
A	3	247	0,07
A	4	1	0,16
Totale			19.39

Superficie (ha)				
PRIORITA'	RB10X	RI20B	RI20E	Totale
B		5,86		5,86
D		6,39		6,39
N	1,27	2,95	3,22	7,44
Totale	1,27	15,2	3,22	19,69

Ripresa (mc)				
PRIORITA'	RB10X	RI20B	RI20E	Totale
B		580,48		580,48
D		407,59		407,59
N		0		0
Totale		988,07		988,07



Tipo forestale	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20E	RB10X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMA	FMA	FMA	FMA	FMP	FMP	FMA	SGE
Intervento	DR	DR	DR	DR	NG	DR	DR	NG	NG	NG
Priorità	B	B	D	D	N	B	B	N	N	N
% ripresa	50%	35%	50%	35%		50%	35%			
Età	80	80	74	74		74	74			
G/ha	43	46	22	22		20	20			
Num. piante /ha > 5cm	787	833	251	251		237	237			
Vol/ha (mc/ha)	333	353	161	161		151	152			
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	0	0	0		0	0			
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	167	124	81	56		76	53			
Ripresa totale (mc)	139	286	161	246		37	118			
Superficie (ha)	0,83	2,31	1,99	4,40	1,50	0,49	2,23	1,45	3,22	1,27



COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2B	19,68	Particella di basso versante, posta a monte di loc. Magnetto, confinante ad ovest con il comune di Rubiana.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino nero con struttura monopiana a prevalenza di diametri medi o piccoli. Nella porzione occidentale, dove vi è una maggiore presenza di pino silvestre, è già stato effettuato un diradamento circa 20 anni fa. Nella porzione orientale, parte del rimboschimento di pino nero coincide con il lotto "Fontana Fredda", già contrassegnato ed in attesa di essere utilizzato. Nella parte centrale della particella vi è un rimboschimento di pino marittimo, a carico del quale è stato fatto un intervento nel 2016 (lotto Ia-4-1). La porzione superiore, al confine con la particella 2A, fa parte di un grosso lotto in corso di utilizzazione da parte degli operai forestali della Regione Piemonte, il cui taglio è iniziato nel 2018. A ridosso del Rio Fontana Fredda vi è un robinieto senza gestione attiva.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA in corrispondenza del lotto "Ia-4-1", già tagliato nel 2016.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Struttura della corteccia. Tasche nella corteccia delle conifere. Fuoriuscite di linfa e resina.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2C

Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
A	2	1	2,19
A	2	2	22,93
Totale			25,12



Tipo forestale	RI20B	RI20B
Tipo strutturale	FMA	FMP
Intervento	NG	NG
Priorità	N	N
% ripresa		
Età		
G/ha		
Num. piante /ha > 5cm		
Vol/ha (mc/ha)		
Necromassa in piedi (mc/ha)		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		
Ripresa totale (mc)		
Superficie (ha)	14,41	10,44

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2C	25,12	Particella di medio-alto versante, posta a monte della particella 2B, lungo il confine con il comune di Rubiana.	La particella è occupata da un rimboschimento di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi o piccoli. Parte della superficie coincide con vecchi lotti già utilizzati: nella porzione superiore vi è un lotto effettuato nel 2015 con i fondi del P.S.R. 2007-2013 – Misura 227, mentre al confine inferiore la particella ricade nel lotto "la-4-1" tagliato nel 2016.	Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA.		

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2D



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
A	2	2	19,85
Totale			19,85

Superficie (ha) PRIORITA'	RI20B	RI20E	Totale
B	14,98	3,38	18,36
Totale	14,98	3,38	18,36

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI20B	RI20E	Totale
B	1399,85	184,33	1584,18
Totale	1399,85	184,33	1584,18



Tipo forestale	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20E	RI20E
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP	FDI	FDI
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	B	B	B	B	B	B	B	B
% ripresa	50%	35%	50%	50%	35%	35%	50%	35%
Età	50 - 70	50 - 70	50	50 - 70	50	50 - 70	60	60
G/ha	28	28	44	26	43	26	25	25
Num. piante /ha > 5cm	1048	1047	887	992	893	992	1685	1685
Vol/ha (mc/ha)	170	170	334	161	336	161	142	142
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	0	11	0	12	0	8	8
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	85	60	167	81	118	56	71	50
Ripresa totale (mc)	57	276	196	91	694	86	52	133
Superficie (ha)	0,67	4,60	1,17	1,12	5,88	1,54	0,73	2,65



COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2D	19,85	Situata sul medio versante, a monte della particella 2 A.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi o piccoli. Assenza di rinnovazione, ad eccezione di <i>Sorbus aria</i>. All'estremo nord-ovest, al confine con la particella 2C, sono stati effettuati vecchi diradamenti (presenza di piccole cataste lungo lo sviluppo della pista forestale sita a monte). Lungo il confine inferiore con la particella 2A, vi è un rimboschimento a pino marittimo, con struttura irregolare, con una buona distribuzione delle piante in tutte le classi di diametro. Si tratta di un popolamento rado, con abbondante presenza di rinnovazione di altre conifere, ed assenza di rinnovazione di specie autoctone ad eccezione di <i>Sorbus aria</i>. Tutta la particella ricade all'interno di un grosso lotto in corso di utilizzazione da parte degli operai forestali della Regione Piemonte, il cui taglio è iniziato nel 2018.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Struttura della corteccia. Fuoriuscite di linfa e resina. Tasche nella corteccia delle conifere. Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2E

Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
A	1	1	0,2
A	2	1	11,27
A	2	2	12,51
Totale			23,98



Tipo forestale	RI20F	RI20B
Tipo strutturale	FMP	FMA
Intervento	NG	NG
Priorità	N	N
% ripresa		
Età		
G/ha		
Num. piante /ha > 5cm		
Vol/ha (mc/ha)		
Necromassa in piedi (mc/ha)		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		
Ripresa totale (mc)		
Superficie (ha)	2,74	19,97

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2E	23,98	Situata sul medio versante, a monte della particella 2D.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi. Al confine orientale, vi è una porzione di rimboschimento di pino silvestre con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli.	Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA.		

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2F



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
A	1	2	1,33
A	2	2	2,59
A	2	26	0,12
A	2	28	0,02
A	2	29	0,42
B	5	1	0,01
B	5	17	1,63
B	5	2	0,02
B	5	22	0,02
B	5	25	2,85
Totale			9,01

Superficie (ha)						
PRIORITA'	BS40X	RI10F	RI10G	RI20B	RI20F	Totale
B			1,84		2,32	4,16
N	0,61	3,02		1,45		5,08
Totale	0,61	3,02	1,84	1,45	2,32	9,24

Ripresa (mc)						
PRIORITA'	BS40X	RI10F	RI10G	RI20B	RI20F	Totale
B			160,86		139,04	299,9
N						
Totale			160,86		139,04	299,9



Tipo forestale	RI20F	RI20F	RI20B	RI10G	RI10G	RI10F	BS40X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMP	FMA	FMA	FMA	CCG
Intervento	DR	DR	NG	DR	DR	NG	NG
Priorità	B	B	N	B	B	N	N
% ripresa	50%	35%		50%	35%		
Età	42	42		47	47		
G/ha	26	26		31	30		
Num. piante /ha > 5cm	861	860		927	928		
Vol/ha (mc/ha)	158	159		224	224		
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	0		0	0		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	80	56		112	78		
Ripresa totale (mc)	30	109		57	104		
Superficie (ha)	0,38	1,94	1,45	0,51	1,33	3,02	0,61

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2F	9,24	Situata sul basso versante, a monte di loc. Brunino sup. Il confine orientale è costituito dal Rio dei Listelli.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino silvestre con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi. Lungo il confine orientale con la particella 2G (confine costituito dal Rio dei Listelli), vi è una porzione di rimboschimento di pino silvestre già contrassegnato ed in attesa di essere utilizzato (lotto "Listelli"). La porzione sud-orientale, costituita da un rimboschimento di pino nero, è già stata utilizzata nel 2013 con il lotto denominato "Pera Pluc". Infine, vi è una piccola superficie di corileto d'invasione lungo il confine superiore con i privati.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA in corrispondenza del lotto "Pera Pluc", già tagliato nel 2013.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Fanerogame e crittogame epifite. Tasche nella corteccia delle conifere.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2G



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
A	1	2	3,01
B	5	17	0,02
B	5	20	0,17
B	5	21	0,11
B	5	22	5,13
B	5	23	6,22
Totale			14,66

Superficie (ha)				
PRIORITA'	RI10G	RI20B	RI20F	Totale
B	2,46	3,92	7,81	14,19
M		0,08		0,08
Totale	2,46	4	7,81	14,27

Ripresa (mc)				
PRIORITA'	RI10G	RI20B	RI20F	Totale
B	203,1	483,14	748,15	1434,39
M		12,96		12,96
Totale	203,1	496,1	748,15	1447,35



Tipo forestale	RI20F	RI20F	RI20B	RI20B	RI20B	RI10G	RI10G
Tipo strutturale	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMA	FMA
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	B	B	B	B	M	B	B
% ripresa	50%	35%	50%	35%	50%	50%	35%
Età	51	51	39	39	39	47	47
G/ha	40	40	45	45	50	30	30
Num. piante /ha > 5cm	1232	1232	1113	1113	1113	927	928
Vol/ha (mc/ha)	259	259	324	324	325	224	224
Necromassa in piedi (mc/ha)	5	5	0	0	0	0	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	130	91	162	113	162	112	78
Ripresa totale (mc)	125	623	133	350	13	37	166
Superficie (ha)	0,96	6,85	0,82	3,10	0,08	0,33	2,13

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2G	14,82	Situata sul basso versante, a monte della particella 4A, è delimitata ad ovest dal Rio dei Listelli.	La maggior parte della superficie è occupata da rimboschimenti di pino silvestre con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi. Lungo il confine occidentale con la particella 2F (confine costituito dal Rio dei Listelli), vi è una porzione di rimboschimento di pino silvestre già contrassegnato ed in attesa di essere utilizzato (lotto "Listelli"). La parte centrale della particella è invece costituita da un rimboschimento puro di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Cavità tronco con rosura. Gallerie di insetti e fuoriuscite. Tasche nella corteccia delle conifere. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2H



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Foglio	Mappale	Totale
A	1	1	2,28
A	1	2	18,48
A	2	1	0,02
A	2	2	16,21
B	5	22	0,05
Totale			37,04

Superficie (ha) PRIORITA'	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
B			6,84	6,84
D	3,77	8,78	7,78	20,33
M	3,62			3,62
N	1,83	3,78		5,61
Totale	9,22	12,56	14,62	36,4

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
B			527,44	527,44
D	410,66	854,18	427,96	1692,8
M	452,18			452,18
N				
Totale	862,84	854,18	955,4	2672,42



Tipo forestale	RI20C	RI20C	RI20C	RI20F	RI20F	RI20F	RI20F	RI20F	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B	RI20B
Tipo strutturale	FMP	FMP	FMP	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	DR	DR	NG	DR	DR	DR	DR	DR	NG	DR	DR	DR	DR
Priorità	D	D	N	B	B	B	D	D	N	D	D	M	M
% ripresa	50%	35%		35%	50%	35%	50%	35%		50%	35%	50%	35%
Età	42	42		42	51	51	42	42		67	67	39	39
G/ha	33	33		26	40	40	25	25		38	39	45	45
Num. piante /ha > 5cm	1267	1261		860	1233	1232	813	812		850	849	1114	1113
Vol/ha (mc/ha)	283	277		159	260	259	151	150		304	303	324	324
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	0		0	5	5	0	0		8	9	0	0
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	139	97		56	130	91	75	53		152	106	162	113
Ripresa totale (mc)	8	846		177	52	298	53	375		36	374	143	310
Superficie (ha)	0,06	8,72	3,78	3,16	0,40	3,28	0,71	7,07	1,83	0,24	3,53	0,88	2,74

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2H	37,09	Situata sul medio versante, a monte delle particelle 2F e 2G, è delimitata ad est dal Rio Ceneirola.	La particella è occupata da rimboschimenti di conifere: partendo da ovest, vi è un rimboschimento di pino nero molto denso e con diametri di piccole dimensioni, a cui segue un rimboschimento di pino silvestre con struttura monoplana a prevalenza di diametri medio-piccoli. Oltrepassando il Rio dei Listelli, si ha una netta predominanza del larice, con nuclei a pino silvestre e pino nero. La porzione orientale di rimboschimento di pino silvestre, è già stata contrassegnata con il lotto denominato "Pera Pluc 2", in attesa di essere utilizzato. Subito a valle, vi è una ridotta porzione del lotto eseguito nel 2015 a carico di un popolamento di pino nero effettuato con i fondi del P.S.R. 2007-2013 – Misura 227.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Tasche nella corteccia delle conifere. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 2I



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Totale
A	2	2	7,14
Totale			7,14

Superficie (ha) PRIORITA'	RI20B	Totale
B	5,89	5,89
Totale	5,89	5,89

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI20B	Totale
B	661,47	661,47
Totale	661,47	661,47



Tipo forestale	RI20B
Tipo strutturale	FMP
Intervento	DR
Priorità	B
% ripresa	35%
Età	50
G/ha	41
Num. piante /ha > 5cm	850
Vol/ha (mc/ha)	320
Necromassa in piedi (mc/ha)	11
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	112
Ripresa totale (mc)	661
Superficie (ha)	5,89



COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	2I	7,14	Situata sul medio versante, è delimitata ad est dal Rio Fontana Fredda.	La particella è costituita da un rimboschimento di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Questa ricade completamente all'interno di un grosso lotto in corso di utilizzazione da parte degli operai forestali della Regione Piemonte, il cui taglio è iniziato nel 2018.	Sui rimboschimenti di conifera, diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone.	Esbosco mediante l'installazione di una linea di gru a cavo a partire dalla pista forestale presente a monte o a valle.	Tasche nella corteccia delle conifere. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 3

Classe di compartimentazione: EL – Evoluzione libera

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
A	3	1	0,37
A	3	54	3,12
Totale			3,49



Tipo forestale	RB10B
Tipo strutturale	SGE
Intervento	NG
Priorità	N
% ripresa	
Età	
G/ha	
Num. piante /ha > 5cm	
Vol/ha (mc/ha)	
Necromassa in piedi (mc/ha)	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	
Ripresa totale (mc)	
Superficie (ha)	3,50

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
EL	3	3,50	Situato sul basso versante, in sponda sinistra del torrente Messa.	La particella è occupata da un robinieto con latifoglie miste senza gestione, situato su un versante molto acclive con detrito affiorante.	Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA		

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 4A



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
B	2	1	0,15
B	3	142	0,2
B	3	145	0,15
B	5	18	0,15
B	5	19	0,79
B	5	20	4,89
B	5	21	10
B	5	23	0,61
B	5	24	0,09
B	5	25	0,15
Totale			17,19

Superficie (ha)	PRIORITA'	RB10X	RI10F	RI10G	Totale
D			0,38		0,38
M			0,38		0,38
N		1,48	13,03	2,77	17,28
Totale		1,48	13,79	2,77	18,04

Ripresa (mc)	PRIORITA'	RB10X	RI10F	RI10G	Totale
D			45,84		45,84
M			50,54		50,54
N			0		0
Totale			96,38		96,38



Tipo forestale	RI10G	RI10F	RI10F	RI10F	RI10F	RB10X
Tipo strutturale	FMA	FMA	FMA	FMP	FMP	SGE
Intervento	NG	DR	DR	DR	NG	NG
Priorità	N	D	D	M	N	N
% ripresa		50%	35%	50%		
Età		48	48	48		
G/ha		30	33	29		
Num. piante /ha > 5cm		560	561	526		
Vol/ha (mc/ha)		280	283	266		
Necromassa in piedi (mc/ha)		5	6	5		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)		141	98	133		
Ripresa totale (mc)		28	18	51		
Superficie (ha)	2,77	0,20	0,18	0,38	13,03	1,48

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	4A	18,04	Particella delimitata ed attraversata da impluvi, situata a monte di loc. Miosa.	La particella è occupata da un rimboschimento di pino nero con struttura monoplana a prevalenza di diametri medi o piccoli. Ad est del Rio Saladinera, subito a valle della pista forestale di confine con la particella 2G, vi è un rimboschimento di pino silvestre già utilizzato nel 2018 con il lotto denominato "Arboreto".	Sul rimboschimento di pino nero sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello.	Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 4B



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
Foglio	Mappale		
B	5	21	0,04
B	5	23	2,66
B	5	24	14,34
B	6	1	2,48
Totale			19,52

Superficie (ha) PRIORITA'	RI10C	RI10F	RI10G	Totale
M	2,99	7,68	5,45	16,12
N	1,22	2,49		3,71
Totale	4,21	10,17	5,45	19,83

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI10C	RI10F	RI10G	Totale
M	215,28	1202,52	407,54	1825,34
N				
Totale	215,28	1202,52	407,54	1825,34



Tipo forestale	RI10C	RI10C	RI10G	RI10G	RI10F	RI10F	RI10F	RI10F	RI10F
Tipo strutturale	FDI	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	TR	NG	DR	DR	DR	DR	DR	DR	NG
Priorità	M	N	M	M	M	M	M	M	N
% ripresa	25%		50%	35%	50%	50%	35%	35%	
Età	50		47	47	49	53	49	53	
G/ha	25		27	27	46	32	46	32	
Num. piante /ha > 5cm	587		830	830	943	631	943	631	
Vol/ha (mc/ha)	289		201	201	440	288	440	289	
Necromassa in piedi (mc/ha)	0		0	0	0	1	0	1	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	72		101	70	220	144	154	101	
Ripresa totale (mc)	215		85	323	354	238	477	133	
Superficie (ha)	2,99	1,22	0,84	4,61	1,61	1,65	3,10	1,32	2,49

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	4B	19,83	Particella attraversata da più impluvi, situata a monte di loc. Miosa, e delimitata ad est dal Rio Pian del Fieno.	La particella è costituita da diverse tipologie di rimboschimento: nella zona nord-orientale vi è un rimboschimento di pino nero con abbondante presenza di latifoglie nello strato arbustivo, in particolare lungo la pista forestale. Spostandosi verso ovest troviamo un popolamento artificiale a prevalenza di pino silvestre. Entrambi i rimboschimenti sono molto densi e presentano una struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Infine, nella porzione sud della particella vi è un rimboschimento di quercia rossa con struttura irregolare con buona distribuzione delle piante in tutte le classi di diametro. Buona presenza di specie autoctone quali castagno, betulla, frassino, ciliegio e pioppo tremolo. Presenza di pino nero e pino silvestre nelle zone di confine con i popolamenti di conifere.	Sui rimboschimenti di pino nero e di pino silvestre sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello. Le zone poste all'estremo sud-ovest della particella potranno essere esboscate con trattore e verricello solo a seguito della realizzazione della nuova pista forestale proposta nella " <i>Carta della viabilità</i> ". In caso di non realizzazione della pista, sarà necessaria l'installazione di una linea di gru a cavo.	Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Fanerogame e crittogame epifite.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 4C



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
B	6	1	20,04
B	6	22	0,65
Totale			20,69

Superficie (ha)							
PRIORITA'	RI10C	RI10E	RI10F	RI10G	RI20B	RI20C	Totale
D	2,23	1,86		3,45			7,54
M		1,79	8,19		1	1,11	12,09
N			1,09			0,26	1,35
Totale	2,23	3,65	9,28	3,45	1	1,37	20,98

Ripresa (mc)							
PRIORITA'	RI10C	RI10E	RI10F	RI10G	RI20B	RI20C	Totale
D	165,02	133,22		307,05			605,29
M		114,56	919,21		109,76	91,25	1234,78
N							
Totale	165,02	247,78	919,21	307,05	109,76	91,25	1840,07



Tipo forestale	RI10C	RI10E	RI10E	RI10E	RI20C	RI20C	RI20C	RI20B	RI20B	RI10G	RI10F	RI10F	RI10F
Tipo strutturale	FMP	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP	SGE	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	TR	DR	DR	DR	DR	DR	NG	DR	DR	DR	DR	DR	NG
Priorità	D	M	D	D	M	M	N	M	M	D	M	M	N
% ripresa	25%	35%	50%	35%	50%	35%		50%	35%	35%	50%	35%	
Età	41	52 - 59	52 - 59	52 - 59	55	55		47	47	45	53	53	
G/ha	26	20	18	19	28	29		42	44	33	32	32	
Num. piante /ha > 5cm	484	276	259	259	860	860		1706	1703	773	631	631	
Vol/ha (mc/ha)	294	184	172	173	212	213		272	272	254	288	288	
Necromassa in piedi (mc/ha)	28	0	0	0	4	3		14	14	6	1	1	
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	74	64	87	61	107	75		136	95	89	144	101	
Ripresa totale (mc)	165	115	66	67	27	65		49	61	307	308	611	
Superficie (ha)	2,23	1,79	0,76	1,10	0,25	0,86	0,26	0,36	0,64	3,45	2,14	6,05	1,09

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	4C	20,99	Particella attraversata da più impluvi e delimitata ad ovest dal Rio Pian del Fieno e ad est dal Rio Morsino.	La particella è costituita da diverse tipologie di rimboschimento: a partire da nord-ovest vi è un rimboschimento di pino nero abbastanza denso e con buona presenza di castagno nello strato arbustivo, a cui segue un popolamento artificiale di larice in corrispondenza del Rio del Lepre, per terminare al confine orientale con un rimboschimento di pino silvestre denso e in mescolanza con il pino nero. Si tratta di popolamenti con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Spostandosi verso sud, i rimboschimenti puri lasciano spazio a rimboschimenti di conifere miste con struttura monoplana e un nucleo di rimboschimento di quercia rossa.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Cavità tronco con rosura. Gallerie di insetti e fuoriuscite. Fanerogame e crittogame epifite. Fuoriuscite di linfa e resina.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 4D



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
B	6	1	15,12
B	6	22	1,52
Totale			16,64

Superficie (ha) PRIORITA'	RI10C	RI10F	RI10G	RI20B	Totale
D			0,65		0,65
M	6,49		2,52	1,99	11
N		4,65	0,83		5,48
Totale	6,49	4,65	4	1,99	17,13

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI10C	RI10F	RI10G	RI20B	Totale
D			54,6		54,6
M	603,57		245,52	215,88	1064,97
N					
Totale	603,57		300,12	215,88	1119,57



Tipo forestale	RI10C	RI10C	RI20B	RI20B	RI10G	RI10G	RI10G	RI10G	RI10F
Tipo strutturale	FMA	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	TR	TR	DR	DR	DR	DR	DR	NG	NG
Priorità	M	M	M	M	D	M	M	N	N
% ripresa	25%	25%	50%	35%	35%	50%	35%		
Età	41	41	47	47	45	54	54		
G/ha	32	32	47	46	32	40	39		
Num. piante /ha > 5cm	613	613	1817	1816	732	1185	1186		
Vol/ha (mc/ha)	372	372	290	290	240	256	257		
Necromassa in piedi (mc/ha)	35	35	13	14	6	4	4		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	93	93	145	102	84	129	90		
Ripresa totale (mc)	288	315	44	172	55	62	184		
Superficie (ha)	3,10	3,39	0,30	1,69	0,65	0,48	2,04	0,83	4,65

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	4D	17,12	Particella delimitata ad ovest dal Rio Morsino e ad est dal Rio Robella. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La particella è costituita da diverse tipologie di rimboschimento: a partire da nord-ovest vi è un rimboschimento di pino nero a cui segue un popolamento artificiale di pino silvestre. Entrambi presentano una struttura monoplana coetaneiforme, a prevalenza di diametri piccoli. Scendendo verso valle vi è un grosso nucleo di rimboschimento di quercia rossa con buona presenza di conifere miste derivanti dai rimboschimenti limitrofi, che degrada verso un rimboschimento di pino nero fuori gestione attiva.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Tasche nella corteccia delle conifere. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 5A



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Totale
A	1	1	7,7
A	1	2	16,5
B	5	23	11,16
B	5	24	0,15
B	6	1	0,83
B	6	2	0,22
B	6	22	18,01
Totale			54,57

Superficie (ha) PRIORITA'	RI10G	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
B		3,08	1,26		4,34
D			14,57	1,98	16,55
M	4,47	4,05	1,74		10,26
N	0,93	5,04	13,58	2,02	21,57
Totale	5,4	12,17	31,15	4	52,72

Ripresa (mc) PRIORITA'	RI10G	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
B		303,48	124,74		428,22
D			1408,89	194,04	1602,93
M	326,23	406,07	138,18		870,48
N			0		0
Totale	326,23	709,55	1671,81	194,04	2901,63



Tipo forestale	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20C	RI20F	RI20F	RI20B	RI20B
Tipo strutturale	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP	SGE	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	NG	NG	DR	NG	DR	DR
Priorità	B	D	D	D	D	D	D	M	M	N	N	D	N	B	B
% ripresa	50%	50%	50%	35%	35%	35%	50%	35%				35%		50%	35%
Età	45	45	46	42	45	46	55	55				52		49	49
G/ha	25	30	29	33	30	28	29	29				35		33	32
Num. piante /ha > 5cm	821	952	735	1261	952	734	858	860				1108		866	865
Vol/ha (mc/ha)	198	273	257	277	273	258	213	213				279		260	261
Necromassa in piedi (mc/ha)	28	29	0	0	29	0	4	4				0		16	16
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	99	137	129	97	96	90	107	75				98		131	91
Ripresa totale (mc)	125	114	63	174	431	627	26	113				194		76	228
Superficie (ha)	1,26	0,83	0,49	1,79	4,49	6,97	0,24	1,50	9,35	4,23		1,98	2,02	0,58	2,50

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	5A	54,44	Particella delimitata ad ovest dal Rio Ceneirola, è situata a monte delle particelle 4B e 4C.	La particella è caratterizzata da popolamenti artificiali composti in prevalenza da larice, predominante in particolare nella porzione occidentale, dove si trova in mescolanza con rovere al confine superiore e con pino nero nella fascia inferiore. Si tratta di un popolamento con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli e con presenza di molti larici di diametro ridotto morti in piedi. Nella parte orientale vi è un'alternanza di nuclei di larice, di pino silvestre e di pino nero. In tale zona i popolamenti di larice risultano densi, monoplani, a prevalenza di diametri piccoli, in mescolanza con il pino nero, e con presenza di scarsa rinnovazione di pino nero e dell'esotica invasiva quercia rossa. I nuclei di pino silvestre presentano una struttura monoplana a prevalenza di diametri medio-piccoli con presenza di nuclei di rinnovazione di pino nero. I nuclei di pino nero si trovano in mescolanza con il larice, con una buona presenza di rinnovazione di latifoglie, più abbondante lungo la fascia a ridosso della pista forestale. Infine, a sud-ovest, presenza di un rimboschimento di quercia rossa, al confine con la particella 2G.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Gallerie di insetti e fuoriuscite. Struttura della corteccia. Tasche nella corteccia delle conifere. Rami morti, legno morto in chioma. Corpi fruttiferi fungini. Cancri. Fuoriuscite di linfa e resina. Scopazzi e riscoppi. Scortecciamento, alburno esposto su frassino.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 5B



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Totale
B	6	1	12,27
B	6	2	14,47
B	6	21	3,88
B	6	22	19,26
B	12	1	26,53
B	12	3	11,84
Totale			88,25

Superficie (ha)							
PRIORITA'	BS20X	QV70X	RI10C	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
D			3,34	0,51		15,79	19,64
M				5,77			5,77
N	25,08	33,29			3,89		62,26
Totale	25,08	33,29	3,34	6,28	3,89	15,79	87,67

Ripresa (mc)							
PRIORITA'	BS20X	QV70X	RI10C	RI20B	RI20C	RI20F	Totale
D			203,74	34,68		888,51	1126,93
M				628,96			628,96
N							
Totale			203,74	663,64		888,51	1755,89



Tipo forestale	RI10C	RI20C	RI20F	RI20F	RI20F	RI20F	RI20B	RI20B	RI20B	QV70X	BS20X
Tipo strutturale	FMP	FMG	FMP	FMP	FMG	FMG	FMP	FMP	FMP	GME	FMP
Intervento	TR	NG	DR	DR	DR	DR	DR	DR	DR	NG	NG
Priorità	D	N	D	D	D	D	D	M	M	N	N
% ripresa	25%		50%	35%	50%	35%	35%	50%	35%		
Età	36		47	47	51	51	51	47	47		
G/ha	21		21	22	21	21	27	46	46		
Num. piante /ha > 5cm	433		838	838	642	642	814	1816	1816		
Vol/ha (mc/ha)	242		90	90	153	153	194	289	290		
Necromassa in piedi (mc/ha)	4		2	1	5	5	6	14	14		
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	61		45	32	77	54	68	145	102		
Ripresa totale (mc)	204		27	35	219	608	35	136	493		
Superficie (ha)	3,34	3,89	0,61	1,09	2,84	11,25	0,51	0,94	4,83	33,29	25,08

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	5B	88,67	Particella situata sul medio versante, a valle della particella 1B. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	Nella parte sud-orientale, la particella è costituita da una fascia di querceto di rovere alle quote superiori e da una sottostante fascia di betuleto, entrambe fuori dalla gestione attiva. Nella parte nord-ovest vi sono rimboschimenti di conifere con una predominanza di pino silvestre, presente con struttura monoplana e diametri che da ovest verso est aumentano di dimensione, con buona compresenza di larice. Inoltre, vi è un nucleo di pino nero al confine con la particella 5A con struttura monoplana e prevalenza di diametri piccoli, ed un nucleo di quercia rossa con presenza di sporadiche conifere al confine della particella 6, in corrispondenza del Rio della Sagnetta.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Fessure e cicatrici. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Tasche nella corteccia delle conifere. Scopazzi e riscoppi. Corpi fruttiferi fungini.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034

PARTICELLA 6



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
B	6	1	18,68
B	6	16	0,46
B	6	17	0,56
B	6	18	0,13
B	6	19	1,16
B	6	20	2,65
B	6	21	0,31
B	6	22	0,37
B	12	2	1,21
B	12	3	32,71
Totale			58,24

Superficie (ha) PRIORITA'	BS20X	CA30C	CA30X	RI10C	RI10F	RI10G	RI20C	Totale
B		3,76	2,59	16,11				22,46
D				0,22			1,49	1,71
M				5,58		6,27		11,85
N	20,15			1,52	0,91			22,58
Totale	20,15	3,76	2,59	23,43	0,91	6,27	1,49	58,6

Ripresa (mc) PRIORITA'	BS20X	CA30C	CA30X	RI10C	RI10F	RI10G	RI20C	Totale
B		396,81	300,41	904,08				1601,3
D				15,62			171,35	186,97
M				429,66		713,78		1143,44
N								
Totale		396,81	300,41	1349,36		713,78	171,35	2931,71



Tipo forestale	RI10C	RI10C	RI10C	RI10C	RI10C	CA30C	CA30C	CA30X	CA30X	RI20C	RI10G	RI10G	RI10G	RI10G
Tipo strutturale	FDI	FDI	FMA	FMA	FMP	GMI	GMI	GME	GME	FMP	FMP	FMP	FMP	FMP
Intervento	TR	NG	TR	TR	TR	CF	CF	CF	CF	DR	DR	DR	DR	DR
Priorità	B	N	B	M	D	B	B	B	B	D	M	M	M	M
% ripresa	25%	(vuoto)	25%	25%	25%	45%	55%	45%	55%	35%	50%	50%	35%	35%
Età	40	0	35	50	40	42	42	42	42	46	40	54	40	46
G/ha	21	0	20	27	27	32	32	33	33	32	43	42	43	35
Num. piante /ha > 5cm	544	0	466	404	509	1113	1113	1174	1174	967	1257	1183	1257	665
Vol/ha (mc/ha)	208	0	233	307	286	219	219	231	231	329	286	258	287	365
Necromassa in piedi (mc/ha)	13	0	24	39	5	38	38	40	40	40	11	0	11	35
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	52	0	58	77	71	99	120	104	127	115	144	129	100	128
Ripresa totale (mc)	263	0	641	430	16	256	140	129	171	171	40	15	229	360
Superficie (ha)	5,05	1,52	11,06	5,58	0,22	2,59	1,17	1,24	1,35	1,49	0,28	0,12	2,29	2,81

COMPRESA	PART.	SUP. (ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	6	59,2	Particella di medio versante, delimitata a nord dal Rio Robella. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La particella è costituita in prevalenza da rimboschimenti di quercia rossa, che risultano nettamente prevalenti nella zona meridionale. Si tratta di popolamenti quasi in purezza, dove stentano ad entrare altre specie. Si rileva sporadica presenza di rinnovazione di frassino. Nella porzione più a nord vi è un maggiore ingresso di conifere derivanti dai popolamenti adiacenti e di sporadica rinnovazione di latifoglie autoctone. Nella porzione settentrionale della particella vi sono nuclei di popolamenti artificiali di larice e di pino silvestre con struttura monoplana a prevalenza di diametri medio-piccoli. Infine, nella zona centrale della particella, in sinistra del Rio Morsino, vi è un castagneto con matricinatura di rovere e presenza di altre latifoglie quali faggio, betulla e frassino.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale. A carico del castagneto si prevede una gestione a governo misto, in cui la componente ad alto fusto sia rappresentata prevalentemente da specie diverse dal castagno: principalmente rovere, e secondariamente faggio e ontano nero che si trova nella fascia lungo il rio Morsino. Per quanto riguarda la componente agamica, si interverrà ceduando il castagno su superfici di estensione adeguata in maniera da permettere una sufficiente illuminazione a terra e non inibire i ricacci delle ceppaie. L'incidenza dei prelievi dovrà essere tale da mantenere almeno il 40% della copertura e andrà ad incidere su circa il 45% della provvigione favorendo la strutturazione spaziale e la corretta distribuzione dei diametri nel popolamento. Il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 55% della provvigione, lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della pista forestale, come intervento per la prevenzione degli incendi boschivi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Gallerie di insetti e fuoriuscite. Fessure e cicatrici. Tasche nella corteccia delle conifere. Rami morti, legno morto nella chioma. Corpi fruttiferi fungini. Cavità picidi. Cavità tronco con rosura. Scortecciamento, alburno esposto. Fratture sui tronchi e sulla chioma. Struttura della corteccia. Cancri su castagno. Dendrotelmi.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 7A



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
B	7	241	0,55
B	12	3	9,97
Totale			10,52

Superficie (ha) PRIORITA'	BS20X	RI10C	RI10E	RI10F	RI10X	RI20B	Totale
D		4,27	1,44				5,71
N	0,73	0,66		1,61	0,25	0,17	3,42
Totale	0,73	4,93	1,44	1,61	0,25	0,17	9,13

Ripresa (mc) PRIORITA'	BS20X	RI10C	RI10E	RI10F	RI10X	RI20B	Totale
D		303,17	173,31				476,48
N							
Totale		303,17	173,31				476,48



Tipo forestale	RI10C	RI10C	RI10E	RI10E	RI10E	RI10E	RI20B	RI10F	BS20X	RI10X
Tipo strutturale	FMP	FMP	FMG	FMG	FMG	FMG	FMP	FMP	FMP	FGI
Intervento	TR	NG	DR	DR	DR	DR	NG	NG	NG	NG
Priorità	D	N	D	D	D	D	N	N	N	N
% ripresa	25%	(vuoto)	50%	50%	35%	35%				
Età	40	0	52 - 59	48	52 - 59	48				
G/ha	27	0	23	27	21	29				
Num. piante /ha > 5cm	509	0	291	319	291	318				
Vol/ha (mc/ha)	285	0	194	346	194	346				
Necromassa in piedi (mc/ha)	4	0	0	6	0	7				
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	71	0	97	173	68	121				
Ripresa totale (mc)	303	0	34	83	22	34				
Superficie (ha)	4,27	0,66	0,35	0,48	0,33	0,28	0,17	1,61	0,73	0,25

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	7A	10,54	Particella situata sul versante ovest del Truc Valdolera, a monte di loc. Morsino. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La particella è costituita prevalentemente da rimboschimenti di quercia rossa, con struttura monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Presenza di pino nero e di betulla. Al confine con la particella 7B, presenza di rimboschimenti di conifere miste a prevalenza di pino strobo e douglasia, con struttura orizzontale monoplana e struttura verticale per grandi gruppi. Presenza sporadica di larice. Sull'alto versante del Truc Vandolera, presenza di nuclei di pino nero e di un betuleto.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi. A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Dendrotelmi. Rami morti, legno morto nella chioma. Corpi fruttiferi fungini. Fanerogame e crittogame epifite. Struttura della corteccia. Nidi.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
Periodo di validità: 2020 – 2034
PARTICELLA 7B



Classe di compartimentazione: RI – Rimboschimenti da rinaturalizzare

	si	no	in parte
Sito Natura 2000		X	
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale		Totale
	Foglio	Mappale	
B	7	241	0,06
B	12	3	3,08
Totale			3,14

Superficie (ha)	PRIORITA'	
	RI10E	Totale
D	3,31	3,31
Totale	3,31	3,31

Ripresa (mc)	PRIORITA'	
	RI10E	Totale
D	333,1	333,1
Totale	333,1	333,1



Tipo forestale	RI10E	RI10E	RI10E	RI10E
Tipo strutturale	FMG	FMG	FMG	FMG
Intervento	DR	DR	DR	DR
Priorità	D	D	D	D
% ripresa	50%	50%	35%	35%
Età	52 - 59	48	52 - 59	48
G/ha	19	29	18	29
Num. piante /ha > 5cm	242	340	243	341
Vol/ha (mc/ha)	163	369	162	371
Necromassa in piedi (mc/ha)	0	6	0	7
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	81	185	57	130
Ripresa totale (mc)	35	115	86	98
Superficie (ha)	0,43	0,62	1,51	0,75

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
RI	7B	3,3	Particella situata sul versante ovest del Truc Valdolera, a monte di loc. Morsino e subito a valle della particella 7A.	La particella è occupata da un rimboschimento di conifere miste a prevalenza di pino strobo e douglasia con struttura orizzontale monopiana e struttura verticale per grandi gruppi. Presenza di rinnovazione affermata di latifoglie e nelle radure rinnovazione di ailanto. Negli anni passati sono stati eseguiti dei diradamenti da parte delle squadre degli operai regionali.	Sui rimboschimenti di conifere sono previsti diradamenti sul 35% della massa per favorire l'ingresso e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. Lungo una fascia della profondità di 20 m a monte e a valle della viabilità forestale esistente, il prelievo sarà maggiore, andando ad incidere su circa il 50% della provvigione presente, al fine di ridurre la biomassa bruciabile; l'intervento è finalizzato alla riduzione del rischio incendi.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Cavità picidi. Struttura della corteccia. Rami morti, legno morto nella chioma. Fuoriuscite di linfa e resina.

COMUNE DI ALMESE
PIANO FORESTALE AZIENDALE
 Periodo di validità: 2020 – 2034

PARTICELLA 8



Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Sezione	Prospetto catastale Foglio	Mappale	Totale
I	12	4	0,55
B	12	1	0,52
B	12	3	104,25
Totale			105,32

Superficie (ha)													
PRIOR	BS20X	BS31C	BS31X	BS80A	QV70X	RB10B	RI10C	RI10E	RI10X	RI20B	RI20C	RI20E	Totale
D							0,3						0,3
N	2,75	0,06	0,07	3,36	20,86	0,95	1,63		0,82	5,97	0,1	0,32	36,89
T							6,64	2,6					9,24
Tot	2,75	0,06	0,07	3,36	20,86	0,95	8,57	2,6	0,82	5,97	0,1	0,32	46,43

Ripresa (mc)													
PRIOR	BS20X	BS31C	BS31X	BS80A	QV70X	RB10B	RI10C	RI10E	RI10X	RI20B	RI20C	RI20E	Totale
D							21,3						21,3
N													
T							564,4	111,8					676,2
Tot							585,7	111,8					697,5



Tipo forestale	RI10C	RI10C	RI10C	RI10C	RI10E	RI20C	RI20B	RI20B	RI20E	QV70X	QV70X	QV70X	RB10B	BS31C
Tipo strutturale	FMP	FMP	FMP	SGE	FMP	SGE	FMP	SGE	SGE	GME	SGE	FGI	SGE	SGE
Intervento	TR	TR	NG	NG	TR	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Priorità	D	T	N	N	T	N	N	N	N	N	N	N	N	N
% ripresa	25%	25%	(vuoto)	(vuoto)	25%									
Età	40	45	0	0	35									
G/ha	27	34	0	0	22									
Num. piante /ha > 5cm	510	985	0	0	798									
Vol/ha (mc/ha)	287	338	0	222	170									
Necromassa in piedi (mc/ha)	3	10	0	0	9									
Ripresa ad ettaro (mc/ha)	71	85	0	0	43									
Ripresa totale (mc)	21	564	0	0	112									
Superficie (ha)	0,30	6,64	1,54	0,09	2,60	0,10	4,41	1,56	0,32	4,29	15,04	1,53	0,95	0,06

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	8	105,31	Particella situata sul medio-alto versante subito a monte di Milanere, al confine con il comune di Caselette. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La particella è costituita da diverse categorie forestali. Partendo dall'alto versante vi è una prima fascia di querceto di rovere a cui seguono dei nuclei di rimboschimento di pino nero alternati a nuclei di boscaglia pioniera. A ridosso della pista forestale che si snoda nella parte basse della particella, vi è la presenza di un popolamento di quercia rossa, che a monte della pista si trova in mescolanza con il pino marittimo. La struttura risulta monoplana a prevalenza di diametri piccoli. Presenza di robinia e orniello.	A carico della quercia rossa si prevedono delle aree sperimentali di intervento in cui effettuare la cercinatura degli individui portaseme quale azione prioritaria per evitarne l'ulteriore diffusione. La cercinatura si attua sui fusti a livello del colletto mediante eliminazione della corteccia e incisione del tronco fino al cambio per una fascia di almeno 15 cm; questa pratica deve essere effettuata in primavera alla ripresa vegetativa quando è massima la pressione dei liquidi all'interno. La cercinatura può essere eseguita con la motosega o a mano con roncola, a seconda delle dimensioni della pianta. Quando le piante cercinate saranno morte in piedi, si provvederà alla loro asportazione. Le aree sperimentali dovranno essere collocate in corrispondenza di nuclei di rinnovazione affermata di latifoglie autoctone, in modo da liberarli e favorirne lo sviluppo. L'incidenza dei prelievi all'interno delle aree sperimentali sarà elevata, ma non supererà comunque il 15% della provvigione totale.	Esbosco con trattore e verricello o mediante l'installazione di una linea di gru a cavo.	Dendrotelmi. Rami morti, legno morto nella chioma. Corpi fruttiferi fungini. Scortecciamento, alburno esposto. Fessure e cicatrici. Struttura della corteccia.

PIANO FORESTALE AZIENDALE



Periodo di validità: 2020 – 2034

PARTICELLA 9

Classe di compartimentazione: NA – Boschi con prevalente funzione naturalistica e di primaria importanza per la conservazione della biodiversità

	si	no	in parte
Sito Natura 2000	X		
Area protetta		X	
Bosco da seme		X	

Prospetto catastale			
Sezione	Foglio	Mappale	Totale
—	10	1	42,21
—	11	1	62,47
—	17	1	6,75
Totale			111,46



Tipo forestale	RI10E	RI20C	RI20C	RI20B	RI10F	QV70X	QV70X
Tipo strutturale	FMP	FMP	SGE	FMP	FMP	GME	SGE
Intervento	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
Priorità	N	N	N	N	N	N	N
% ripresa							
Età							
G/ha							
Num. piante /ha > 5cm							
Vol/ha (mc/ha)							
Necromassa in piedi (mc/ha)							
Ripresa ad ettaro (mc/ha)							
Ripresa totale (mc)							
Superficie (ha)	6,18	0,49	0,16	1,12	2,16	19,27	52,65

COMPRESA	PART.	SUP.(ha)	LOCALIZZAZIONE	SITUAZIONE ATTUALE	INTERVENTI PREVISTI	ESBOSCO	PARTICOLARITA' NATURALISTICHE DA SALVAGUARDARE, MICROHABITAT
NA	9	111,6	Particella situata sul versante sud del Monte Musinè, nel territorio comunale di Caselette, subito a monte di loc. Grangiotto. La particella ricade nella ZSC "IT1110081 – Monte Musinè e laghi di Caselette".	La particella è costituita in prevalenza da un querceto di rovere, con presenza di nuclei di rimboschimento di conifere miste, fuori gestione attiva.	Non sono previsti interventi nell'arco dei 15 anni di validità del PFA.		