



ORDINANZA

N. 55 DEL 15/06/2023

OGGETTO:

EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 14 GIUGNO 2023 - PRESA D'ATTO DEI DANNI, AVVIO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN SOMMA URGENZA EX ART 163 DEL D.LGS 50/2016, CHIUSURA DELLA STRADA DI ACCESSO A BORGATA TETTI DORA E DELLE PISTE TAGLIAFUOCO E ATTO DI INDIRIZZO AL SETTORE TECNICO

IL VICESINDACO

Richiamato l'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 che detta quanto segue: *"Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ---omiss---* " ;

Visto il D.M. 5 agosto 2008 che definisce per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione;

Premesso che:

- il giorno 14 giugno dalle ore 7,30 si è verificata una bomba d'acqua sul territorio comunale, che ha prodotto una serie di smottamenti e allagamenti con particolare interessamento delle frazioni Rivera e Milanere e delle borgate Grange, Pioppi e Castelletto con esondazione dei torrenti Morsino e Garavello (e relativi rii affluenti secondari) oltre alla bealera di Caselette;
- l'evento atmosferico ha interessato principalmente le frazioni di Rivera e Milanere, compresa la zona collinare e le zone rurali, e ha causato l'allagamento di alcuni assi viari principali (SP 198 con intervento della competente Città Metropolitana di Torino) e secondari;
- si sono verificati ostruzioni alle condotte fognarie di deflusso delle acque meteoriche, allagamenti diffusi negli scantinati e nei locali situati sotto il piano di campagna, comprese le centrali termiche, garage e cantine di edifici privati;
- si sono verificati allagamenti di aree rurali e terreni coltivati;
- tempestivamente è intervenuto il servizio di protezione civile del Comune ed è stato aperto il C.O.C., centro operativo comunale come dai verbali di intervento depositati presso l'ente;

Richiamate le seguenti Ordinanze Sindacali in merito all’Emergenza di cui all’oggetto:

- Ordinanza Sindacale n. 53 del 14.06.2023 ad oggetto: *“APERTURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE”*
- Ordinanza Sindacale n. 54 del 14.06.2023 ad oggetto: *“ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE – DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’ A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO DI PORZIONE DI AREA CORTILIZIA IN ALMESE, VIA BUNINO n. 40/3, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI ALLA SEZ. B FOGLIO 3 PARTICELLA 384.”;*

Viste le segnalazioni danni privati di cui ai prot: 8720, 8719, 8717, 8714 del 15.06.2023;

Dato atto che l’evento ha causato ulteriori gravi disagi e danni ad edifici privati, strutture pubbliche ed infrastrutture di servizio;

Considerato che durante l’evento meteorico si sono verificate le seguenti situazioni di emergenza/pericolo come puntualmente descritte nel Verbale allegato agli atti di ufficio:

- Via Miosa:
 - ostruzione viabilità con materiale portato da esondazione Rio Morsino (zona prima del Ponte)
- Via Crivella:
 - ostruzione viabilità e terreni privati con materiale portato da esondazione Rio Crivella all’altezza delle vasche al civico 17 circa
 - necessità ripristino funzionalità vasche laminazione Via Crivella 17 circa da liberare dai detriti portati dall’evento del 14/6/2023 e necessità di reincanalare il rio in alveo
 - allagamento case private e terreni
- Via Musine’ 36/36
 - ostruzione viabilità e edifici privati allagati con materiale portato da esondazione canali di scolo della superiore Via Crivella all’altezza dell’incrocio tra Via Crivella e Via privata Villaggio Desirè
 - necessità ripristino funzionalità vasche laminazione Via Crivella incrocio con Via privata
- Via del Mulino:
 - ostruzione viabilità a seguito di movimento franoso importante del 14/6/2023 con inagibilità fabbricato privato (fronte di frana da Via Bunino 40/3 sopra a Via del Mulino 37 circa sotto)
 - erosione argini Rio Morsino nei pressi di Via del Mulino 37
 - alberi caduti in alveo Rio Morsino
- Borgata Grange:
 - ostruzione viabilità e terreni privati con materiale portato da esondazione Rio delle Grange all’altezza delle vasche poste all’incrocio tra B.ta Grange e Via Tetti Montabone (zona Villa Romana)
 - necessità ripristino funzionalità vasche poste all’incrocio tra B.ta Grange e Via Tetti Montabone (zona Villa Romana) da liberare dai detriti portati dall’evento del 14/6/2023

- verifica corretta funzionalità intubazione del Rio delle Grange all'altezza del civico n.5 di via tetto Montabone e del meccanismo del "troppo pieno" da riversare nella Bealera di Caselette in B.ta Grange n.2 circa
- Via Viassa:
 - ostruzione viabilità con materiale portato da esondazione canale/rio all'altezza di Via Viassa ang Via Castelletto (intubato all'altezza del civico 24 circa)
- Via Giorda:
 - Piccolo dilavamento a monte del 2° tornante e ostruzione canale scolo laterale viabilità
- Via Roma:
 - Verificare corretta funzionalità caditoie e liberare da eventuali occlusioni
- Via Combal:
 - Verificare dilavamento sotterraneo altezza civico 8 e segnalare a SMAT (segnalazione prot 8714/2023)
- Via Tetti Montabone n.15:
 - Erosione argini Rio Garavello a monte del civico 15 (segnalazione prot 8717/2023)
- Piazzale Don Ettore Giorda:
 - Verificare i 3 punti di erosione degli argini del Rio Morsino franati nell'alveo
- Strada per Borgata Tetti Dora:
 - Ripristinare il guado del Rio Crivella all'accesso della borgata
- Piste tagliafuoco:
 - Danni diffusi sulle piste a seguito ruscellamento, distacchi di rocce e materiale detritico depositato sulla viabilità rurale
- Via Roma:
 - Disostruzione caditoie del centro storico di Via Roma.

Visto il Verbale di somma urgenza di cui all'Art 163 Art 1 del D.Lgs 50/2016 redatto dall'Ufficio Tecnico ed allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la predetta situazione di emergenza ha comportato la necessità di interventi urgenti straordinari di soccorso, pronto intervento, messa in sicurezza e ripristino, riconducibili ai dettami dell'art. 24 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione Civile*" nonché ai sensi dell'Art 163 del D.Lgs 50/2016

DA' ATTO

che il sottoscritto ha intimato verbalmente al Responsabile del Settore tecnico di procedere senza indugio ai seguenti interventi di somma urgenza:

- Via Miosa:
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato da esondazione Rio Morsino (zona prima del Ponte)
- Via Crivella:
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato da esondazione Rio Crivella all'altezza delle vasche al civico 17 circa

- Ripristino funzionalità vasche laminazione Via Crivella 17 circa da liberare dai detriti portati dall'evento del 14/6/2023 e necessità di reincanalare il rio in alveo
- Liberare la viabilità privata ed i terreni a valle delle vasche del civico 17 occupate dal materiale portato dall'esondazione
- Liberare le vasche di Via Crivella "Alta" incrocio con Via privata Villaggio Desirè
- Via Musine' 36/36
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato da esondazione canali di scolo della superiore Via Crivella all'altezza dell'incrocio tra Via Crivella e Via privata Villaggio Desirè
 - ripristino funzionalità e rimozione detriti vasche laminazione Via Crivella incrocio con Via privata Villaggio Desirè (di cui al punto precedente)
- Via del Mulino:
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato dal movimento franoso del 14/6/2023 (fronte di frana da Via Bunino 40/3 sopra a Via del Mulino 37 circa sotto)
 - Rimozione alberi caduti in alveo Rio Morsino
- Borgata Grange:
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato da esondazione Rio delle Grange all'altezza delle vasche poste all'incrocio tra B.ta Grange e Via Tetti Montabone (zona Villa Romana)
 - ripristino funzionalità e rimozione detriti vasche poste all'incrocio tra B.ta Grange e Via Tetti Montabone (zona Villa Romana)
- Via Viassa:
 - Ripristino della percorrenza della viabilità e disostruzione dal materiale portato da esondazione canale/rio all'altezza di Via Viassa ang Via Castelletto (intubato all'altezza del civico 24 circa)
- Via Giorda:
 - Rimozione materiale accumulato nei canali di scolo laterali alla viabilità dal piccolo dilavamento a monte del 2° tornante
- Via Roma:
 - Intervento di spurgo e ripristino da eventuali occlusioni delle caditorie Via Roma
- Strada per Borgata Tetti Dora:
 - Ripristinare il guado del Rio Crivella all'accesso della borgata
- Via Roma:
 - Disostruzione caditoie del centro storico di Via Roma
- Via Milanere, Via Musinè, Borgata Grange, Via Viassa, Via Crivella:
 - Pulizia meccanizzata della viabilità (detriti minuti e fango)

ORDINA

- Il divieto di transito a tutti i veicoli sulla Via di accesso a Borgata Tetti Dora (con accesso da Via Crivella) con decorrenza immediata e fino a realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità;

- Il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli compresi i velocipedi sulle “piste tagliafuoco” come censite con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2017 con decorrenza immediata e fino a realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità, è consentito l’accesso sino alla località “Arboreto didattico” e sino alla località “pilone della costa” con accesso da “Pera Pluc” nel rispetto della norma vigente. Il transito ai pedoni sulle piste tagliafuoco è vivamente sconsigliato in quanto eventuali soccorsi potrebbero riscontrare difficoltà nel raggiungere il luogo di chiamata.

INDIVIDUA

- L’area comunale censita alla Sez B Fg 9 n. 195 quale luogo di deposito del materiale fangoso, litoide e vegetale asportato nei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza immediata dei siti colpiti dall’evento;

ORDINA ALTRESI’

- Che venga incaricato un tecnico competente in materia, al fine di verificare i danni e quantificare i costi di ripristino dei seguenti danni arrecati dall’evento eccezionale di cui all’oggetto:
 - Messa in sicurezza movimento franoso del 14/6/2023 (fronte di frana da Via Bunino 40/3 sopra a Via del Mulino 37 circa sotto) con ripristino argini Rio Morsino zona Via del Mulino ed eventuale progettazione di vasca di laminazione
 - Ripristino e messa in sicurezza dei 3 punti di erosione degli argini del Rio Morsino franati nell’alveo in zona Piazzale Don Ettore Giorda
 - Lavori di raccolta acqua meteorica e di falda lungo Via Crivella
 - Lavori di ripristino delle piste tagliafuoco e lavori di ripristino officiosità idraulica del Rio Morsino
- Che venga richiesto apposito sopralluogo al Settore Competente della Regione Piemonte al fine di valutare la richiesta di contributi per gli interventi di cui al punto precedente, nonché per la copertura economica dei lavori affidati in somma urgenza;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Torino prefettura.prefeto@pec.interno.it
- Città Metropolitana di Torino Servizio di Protezione Civile protezionecivile@cittametropolitana.torino.it
- Regione Piemonte - A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it
prontointervento@cert.regione.piemonte.it
tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

- al Responsabile del Settore Tecnico
- al Responsabile del Settore Polizia Locale

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 30 giorni al Prefetto.

IL VICESINDACO
(Arch. Andrea Cavaliere)