



Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE****N.68****OGGETTO:**

EVENTI ATMOSFERICI STRAORDINARI DEL 16-17 APRILE 2025 – AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI IN SOMMA URGENZA EX ART 140 DEL D.LGS. 36/2023 IN ATTUAZIONE ALLE ORDINANZE SINDACALI N. 44 DEL 17.04.2025, N. 55 DEL 18.04.2025, N. 69 DEL 30.04.2025, N. 70 DEL 30.04.2025 E N. 71 DEL 30.04.2025 - ATTIVAZIONE 2° PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 CO.3 T.U.E.L., D. LGS. 267/2000

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **maggio** alle ore **tredici** e minuti **zero** nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori sotto indicati:

Cognome e Nome	Presente
1. CAVALIERE ANDREA - Sindaco	Sì
2. GAMBA SARA - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLO OMBRETTA - Assessore	No
4. GRASSI ROBERTO - Assessore	Sì
5. OSELLA IVANO - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 4
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CARCIONE MARIETTA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la Legge di stabilità 2025 del 30.12.2024 nr. 207;

Vista la delibera di C.C. nr. 36 del 18/12/2024 relativa "*D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO.*"

Vista la delibera di C.C. nr. 37 del 18/12/2024 relativa "*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011*";

Vista la delibera di G.C. n. 1 del 08.01.2024 ad oggetto: "*ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027*";

Premesso che:

- Nella notte del 16 aprile e nella mattinata del 17 aprile 2025 eventi meteorologici di eccezionale intensità hanno dato vita a forti precipitazioni, che hanno causato esondazioni e rotture arginali dei seguenti corsi d'acqua:
 - Torrente Messa;
 - Torrente Morsino;
 - Rio Garavello;
 - Torrente Vangeirone;
 - Rio Grange;
 - Rio Crivella;oltre che lo straripamento di diverse canalizzazioni/bealere minori;
- Detti fenomeni hanno provocato ingenti e diffusi danni al patrimonio pubblico e privato, allagando ed isolando intere porzioni del centro abitato e comportando emergenze di carattere civile e sanitario;
- A seguito delle prime ricognizioni che si sono svolte nelle giornate del 17, 18 e 19 aprile 2025 e successive, l'Ufficio Tecnico ha riscontrato la seguente situazione:
 - Sono presenti massi e detriti che ostruiscono parzialmente o totalmente gli alvei dei rii e canali minori che straripando hanno allagato viabilità e immobili, la stessa problematica è stata riscontrata nei tratti dove i canali erano stati intubati

(Via Crivella e innesto su Via Milanere, Via Fontana, Via del Mulino, Via Bunino, Borgata San Mauro);

- Il rio Garavello ostruito in più punti è esondato in più località allagando il circondario e depositando materiale lungo il nuovo percorso (Via Tetti Montabone e Via Gaiera). Il ponte comunale in Via Garavello è stato parzialmente demolito dall'impeto delle acque isolando le abitazioni a monte del ponte. L'alveo del rio in Via Garavello è stato completamente ostruito da materiale il che ha provocato lo straripamento del fiume e l'inondazione con acqua e fango delle abitazioni di Via Garavello e della zona verso la Via Milanere;
- Una piccola frana a monte di Via Bunino ha causato con il materiale distaccato l'ostruzione dell'attraversamento stradale di un rio minore nei pressi di Via Bunino 39. Il ruscellamento delle acque non convogliate su strada hanno a loro volta causato il distacco di una frana della stessa via Bunino con relativo crollo della carreggiata. Il materiale di quest'ultima frana è andato ad ostruire il reticolo idrografico a monte di Via del Mulino e di frazione Rivera, che trascinando ha allagato la viabilità e gli immobili della borgata stessa tra cui la sc. primaria "Regione Piemonte" di Rivera;
- Il Torrente Messa, è esondato nei pressi del lavatoio di "Punta piazza" e in Piazza della Fiera, creando danni alla pavimentazione lapidea del centro storico (Piazza Martiri delle Libertà, Via Avigliana, Via Roma), allagando parzialmente il Municipio e gli interrati della Sc. Primaria e Secondaria di Almese concentrico;
- Si segnalano numerosi smottamenti e frane lungo i pendii del bacino del torrente Messa "alto" (Via Giorda, Via Madonna della Neve, Via Gamba Bosco) con ostruzione della viabilità di accesso alle relative borgate;
- Il Torrente Morsino, nell'impeto della sua piena ha fortemente danneggiato le protezioni spondali sia in destra che in sinistra orografica, a partire da Via del Mulino sino alla SP 198;
- Si segnalano erosioni spondali e danneggiamenti del Rio Vangeirone;
- L'enorme fronte di frana della c.d. "Sabbionera" che ha isolato il Comune di Rubiana ha interessato anche parte del territorio del Comune di Almese e nello specifico parte della viabilità provinciale denominata S.P. 197 e parte del primo tratto della strada comunale per B.ta Bertette;
- È crollato un muro di contenimento spondale della Via Braida a seguito dell'esondazione di rii minori;
- Numero 3 nuclei famigliari sono stati evacuati a seguito di interdizione e inagibilità dell'abitazione dovuta a danni alluvionali:
 - N. 1 nucleo costituito da 1 persona in Borgata San Mauro 16;
 - N. 1 nucleo costituito da 3 persone in Borgata San Mauro 16;
 - N. 1 nucleo costituito da 2 persone in Via Crivella 15;

- Numero 14 Ordinanze di interdizione e messa in sicurezza di manufatti/terreni privati/aree di proprietà privata sono state emesse a seguito di verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico;

Dato atto che:

- è stato aperto il Centro Operativo Comunale come dai verbali di intervento depositati presso l'ente di cui all'Ordinanza sindacale n. 39 del 16.04.2025;
- è tempestivamente intervenuto il servizio di protezione civile sia comunale che regionale con proprio personale e mezzi d'opera;
- è stato richiesto sopralluogo del competente settore Tecnico Regionale per la valutazione dei danni (richiesto con nota prot 5629 del 17.04.2025 e svoltosi il 18.04.2025) e per la definizione dei primi interventi da svolgersi in somma urgenza;
- il 24.04.2025 si è tenuta una riunione congiunta con i Sindaci della valle colpiti dall'evento alla presenza dell'Ass.re Regionale Marco Gabusi e del Direttore regionale Ing. Bruno Ifrigerio;

Richiamate le seguenti Ordinanze Sindacali in merito all'Emergenza di cui all'oggetto:

- Ord. n. 39 del 16/04/2025 con la quale ordinava l'apertura alle ore 14,30 del Centro Operativo Comunale presso la sala operativa del Comune sita presso il Palazzo Comunale e l'attivazione delle funzioni di supporto;
- Ord. n. 44 del 17/04/2025 ad oggetto: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 - ATTRIBUZIONE FUNZIONI ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA" con la quale si autorizzavano i primi interventi di somma urgenza come disposti dal Settore Tecnico
- Ord. n. 51 del 18.04.2025 e 56 del 19/04/2025 ad oggetto: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 - INDIVIDUAZIONE AREA DEPOSITO TERRE E INDIVIDUAZIONE AREE PER DEPOSITO MATERIALI ALLUVIONATI (RIFIUTI CIVILI)" e "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – INDIVIDUAZIONE AREA DEPOSITO TERRA ALLUVIONALE CONTAMINATA E GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 152/2006" con la quale si autorizzavano gli interventi di somma urgenza inerenti la gestione dei rifiuti al gestore ACSEL spa Società InHouse
- Ord. n. 55 del 18/04/2025 ad oggetto: "EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – APPROVAZIONE VERBALE SOPRALLUOGO SU EDIFICI COMUNALI E ATTRIBUZIONE FUNZIONI ED INTERVENTI DI SOMMA URGENZA" con la quale si autorizzavano gli interventi di somma urgenza sugli immobili comunali come disposti dal Settore Tecnico e contestualmente si autorizzavano i seguenti incarichi di redazione relazione tecnica e stima costi ripristino/messa in sicurezza:

a) EDES INGEGNERI ASSOCIATI:

- Revisione progettuale "Consolidamento sponde e fondo alveo lungo un tratto del Rio Morsino" Finanziamento Regionale già concesso 120.000,00 Euro

domanda 38/78_28_001_213687 D.D. n° 763/24 – opera appaltata in attesa di inizio lavori;

- Via del Mulino / rio Morsino sponda destra - ripristino della viabilità mediante ripristino spondale per consentire accesso ai residenti sulla via interclusa da frana spondale;
- Ripristino officiosità idraulica del rio che attraversa via del Mulino 19 e 23 di cui una parte risulta intubata ed occlusa;

b) GEO engineering s.r.l.:

- Via Garavello / rio Garavello - ripristino della viabilità mediante ripristino/ sostituzione del ponte crollato al fine di consentire l'accesso ai residenti sulla via
- Valutazione dei costi di ripristino officiosità idraulica / sistemazione Rio Garavello a monte di Via Tetti Montabone (esondazione);

c) SRIA Studio Rosso Ingegneri Associati

- Via Bunino - ripristino della viabilità mediante messa in sicurezza della frana a valle della via pubblica e ripristino officiosità idraulica rio minore a monte della via al fine di consentire accesso ai residenti sulla via franata;

d) Ing. Eleonora Bosio

- Stima costi ripristino muro a sostegno della via Braida, crollato durante evento del 17.04.2025;

Considerato che i primi affidamenti in somma urgenza delle Ordinanze 44, 51, 55 e 56, avvenuti ex Art 140 D.Lgs 36/2023 sono stati formalizzati con Deliberazione di Giunta n. 53 del 06.05.2025 con presa d'atto della perizia giustificativa degli importi complessivi pari a € 177.765,34 di cui al prot 5978 del 24.04.2025;

Dato atto che a seguito della ricezione delle seguenti prime relazioni sui costi di ripristino danni redatte dai progettisti incaricati con Ordinanza 55/2025 in merito agli interventi da realizzarsi in somma urgenza come anche concordati con il Settore tecnico regionale al fine di riaprire la viabilità:

- Studio Rosso SRIA prot 0006145 del 29/04/2025 "VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA" Importo Quadro Economico € 300.000,00;
- Studio EDES prot 6221 del 30/04/2025" VIA DEL MULINO / RIO MORSINO SPONDA DESTRA - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIPRISTINO SPONDALE" Importo Quadro Economico € 42.000,00;
- Geoengineering prot 6195 del 30/04/2025" VIA GARAVELLO / RIO GARAVELLO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE RIPRISTINO / SOSTITUZIONE DEL PONTE CROLLATO" Importo Quadro Economico € 125.000,00;

Si è scelto di procedere a realizzazione in c.d. somma urgenze delle suddette opere come ordinato con le seguenti Ordinanze Sindacali:

- Ord. n. 69 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA BUNINO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE MESSA IN SICUREZZA DELLA FRANA A VALLE DELLA VIA PUBBLICA E RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO MINORE A MONTE DELLA VIA – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA SRIA “STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI” E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023;*
- Ord. n. 70 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA DEL MULINO / RIO MORSINO SPONDA DESTRA - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE RIPRISTINO SPONDALE – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA EDES INGEGNERI ASSOCIATI E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023*
- Ord. n. 71 del 30/04/2025 ad oggetto: *“EVENTO ALLUVIONALE DEL 17.04.2025 – VIA GARAVELLO / RIO GARAVELLO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ MEDIANTE RIPRISTINO / SOSTITUZIONE DEL PONTE CROLLATO – PRESA D’ATTO RELAZIONE TECNICA E DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA REDATTI DA GEO ENGINEERING S.R.L. - SOCIETÀ DI GEO INGEGNERIA E AUTORIZZAZIONE ALL’INTERVENTO IN SOMMA URGENZA EX ART 140 D.LGS 36/2023 “;*

Dato atto che si è reso necessario su richiesta del Sindaco in qualità di Resp. della Protezione civile procedere ad ordinare i seguenti lavori:

- Verifica e videoispezione del rio Crivella intubato sotto Via Crivella;
- Rimozione tronchi e depositi vegetali sotto i ponti del Messa e del Morsino;

Dato atto che in data 07.05.2025 alle ore 10.00 a seguito di convocazione straordinaria del 05.05.2025 prot 6401, si è riunita la Commissione Igienico Edilizia all’uopo convocata per dare supporto al settore tecnico in merito alla definizione della competenza privata o pubblica di alcuni interventi necessari di messa in sicurezza di rii/fiumi e frane e preso atto del verbale di commissione prot 6833 del 12.05.2025;

Visti i riscontri della Regione Piemonte del 08.05.2025 e prot 6695 del 09.05.2025 e della Città Metropolitana prot 6595 del 08.05.2025 in riferimento alle acque di competenza pubblica Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 con cui si conferma che le acque di competenza pubblica comunale o demaniale sono i seguenti:

PROV	NUM_ORD	NUM_ASC	LETTERA	DENOMI	INFLU	FOCE	NOME_COM	COD_COM	LIMITI
01	0233			TORRENTE MESSA VECCHIA E MESSA NUOVA E VANGEIRONE	155	DORA RIPARIA	RIVERA		DALLO SBOCCO FINO ALL'ULTIMO OPIFICIO IN CIASCUNO DEI DUE RAMI IN CUI SI DIVIDE.
01	0240			TORRENTE MORSINO E RIO GRAN COMBA	239	MEZZA NUOVA	RIVERA		DALLO SBOCCO A KM. 2000 A MONTE DELLA CONFLUENZA DEL RIO MONA.

:

oltre che i torrenti rappresentati catastalmente da doppia linea continua, mentre i rii rappresentati catastalmente da doppia linea tratteggiata o doppia linea tratteggiata a cavallo dei due confini di mappale sono di competenza e proprietà privata;

Considerato che si è reso necessario e indispensabile provvedere all'emissione delle apposite ordinanze di messa in ripristino delle condizioni di sicurezza a carico dei privati proprietari dei rii secondari affidando apposito incarico professionale a geologo competente in materia di rilievo e censimento, oltre apposito incarico di supporto legale al RUP nell'emissione delle suddette ordinanze;

Dato atto che con Verbale di somma urgenza n. 14 e Ordinanza n. 55/2025 si affidava allo studio GEO engineering s.r.l. la redazione di una relazione di stima dei danni e dei costi di ripristino officiosità idraulica del Torrente Garavello, per tutto il suo tracciato (compreso il tratto a monte di Via Tetti Montabone (esondazione));

Vista la comunicazione prot 6908 del 13.05.2025 con cui lo studio GEO engineering s.r.l. dopo aver consegnato la relazione di stima dei costi di ripristino del ponte sul Rio Garavello comunicava la revoca dell'incarico e non accettava il nuovo incarico di progettazione del ponte come disposto dall'Ordinanza n. 71 del 30.04.2025;

Considerato che si è reso necessario individuare un nuovo professionista competente in ambito geologico al fine di valutare i costi di ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Morsino oltre un nuovo progettista con competenza in ambito di strutture e ingegneria civile cui affidare incarico di subentro nella progettazione del ponte sul Rio Garavello;

Visti i verbali di somma urgenza predisposti, dal Responsabile dell'area tecnica, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 36/2023 e smi, sottoscritti per accettazione dalle ditte incaricate ed allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale,

Vista la perizia giustificativa, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica relativa agli interventi di somma urgenza a seguito dell'evento meteorologico del 16-17 aprile 2025, registrata al protocollo comunale in data 15.05.2025 al n.7475;

Dato atto che la quantificazione dei danni di somma urgenza, autorizzati dalle ordinanze sindacali di cui sopra ammonta complessivamente ad € **45.165,35** come da prospetto specificativo allegato alla presente deliberazione;

Ricordato altresì l'art.140 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 che disciplina le "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile";

Verificata, pertanto, la sussistenza delle condizioni per un intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.140 D.lgs. 36/2023, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e

agibilità dei tratti stradali e dei corsi d'acqua interessati dagli eventi come preliminarmente condivisi con i funzionari regionali nel sopralluogo congiunto del 18.04.2025 e successivi confronti;

Ritenuto di attivare la procedura di riconoscimento di spesa ai sensi dell'art. 191 co.3 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Precisato che il necessario stanziamento sarà disposto solo a seguito dell'avvenuta approvazione della prossima variazione al bilancio di previsione 2025/2027 in discussione nella prossima seduta del Consiglio Comunale;

Atteso che l'area Finanziaria, una volta deliberata da parte del Consiglio Comunale la ratifica della somma urgenza in parola e il conseguente stanziamento finanziario, procederà a regolare le competenze derivanti dall'intervento sopra descritto come meglio definito nella perizia giustificativa, pur in assenza di specifico e preventivo impegno di spesa, procedendo, ai sensi dell'art.191 co.3 D.lgs.267/2000, alla definizione e regolarizzazione degli ordinativi nei confronti delle ditte interessate dai lavori;

Visti i favorevoli pareri rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL 267/00, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale; All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) **Di richiamare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Di prendere atto** della situazione di somma urgenza venutasi a creare, in data 16-17 aprile 2025, per le intensissime e straordinarie precipitazioni che hanno interessato i bacini idrografici dei torrenti Messa, Morsino, Garavello, Vangeirone e di tutti i rii minori del territorio innescando ingenti fenomeni di erosione, trasporto e deposito di materiale alluvionale ("*debris-flow*"), che hanno provocato diffusi danni alle infrastrutture viarie, agli immobili pubblici e privati e alle opere di difesa idraulica, oltre a modificare consistentemente la morfologia del corso d'acqua.
- 3) **Di precisare** che, per far fronte alle conseguenze di quanto esposto con maggior dettaglio in narrativa, è stato provveduto a vari interventi di somma urgenza, come indicato nella perizia giustificative prot. 7475/2025 e come sinteticamente riportati nel prospetto riepilogativo, non previsti né prevedibili, ma necessari, urgenti e inderogabili al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza ed agibilità lungo le viabilità coinvolte.
- 4) **Di precisare** che l'importo occorrente per finanziare le spese occorse a seguito della situazione dettagliata in narrativa ammonta a **€ 45.165,35** iva compresa e che il relativo stanziamento di bilancio sarà disposto solamente a seguito dell'avvenuta approvazione della prossima variazione al bilancio di previsione 2025-2027.

- 5) **Di provvedere** a sottoporre al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento di spesa con le modalità previste dall'art. 194 lett. e) D.lgs. 267/2000, prevedendo la relativa copertura finanziaria.
- 6) **Di dare atto** che ai relativi atti di gestione provvederà il responsabile competente nell'ambito dei compiti allo stesso attribuito con proprio decreto sindacale, in ottemperanza all'art.109, comma 2 del Testo Unico delle Leggi Sull'ordinamento degli Enti Locali.
- 7) **Di prendere atto** dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto;
 - parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario.
- 8) **Di dare atto** che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
- 9) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione unanime favorevole espressa in forma palese mediante assenso verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco

CAVALIERE ANDREA

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

CARCIONE MARIETTA
